序号	品名	安全管控要求	需由海航批准	允许在交运行李中 或作为交运行李	允许在手提行李中 或作为手提行李	相关证明材料
1	装有密封型湿电池或镍氢电池 或干电池的轮椅/助行器	①装有符合特殊规定A67的密封型湿电池或符合特殊规定A199的镍氢电池或符合特殊规定A123的干电池的轮椅或其他类似的助行器。 ②必须进行运输准备防止意外启动，以及其密封型电池不得包含任何游离的或未被吸附的液体。 ③电池两极已做防止短路保护，例如装在电池容器内。卸下的电池或备用电池必须装入坚固、硬质包装容器在货舱内运输。 ④旅客可以携带最多：一块符合特殊规定A67的密封型湿电池；或是两块符合特殊规定A199的镍氢电池或符合A 123的干电池。	是	是	否	否
2	装有非密封型电池的轮椅/助 行器	①电池两极已做防止短路保护，如装入电池容器；如可行，电池上装上防漏盖。 ②包装必须是严密不漏、能阻止电池液渗漏。 ③电池必须防止短路，并直立固定于包装内，周围用合适的吸附材料填满，使之能全部吸收电池所含液体；以及包装须标有“BATTERY, WET, WITH WHEELCHAIR (轮椅用电池, 湿的)”或“BATTERY, WET, WITH MOBILITY AID (助行器用电池, 湿的)”字样，并加贴“腐蚀性”标签和“包装件向上”标签。	是	是	否	否
3	装有锂电池的轮椅/助行器	①电池必须是符合联合国《实验和标准手册》的Ⅲ部分38.3节实验要求的类型。 ②电池为以下二者之一：牢固地装在轮椅或助行器上并且电流已经安装生产商的指引断开；如果该助行器的设计允许电池拆卸，由使用人按照生产商的指引卸下。从助行器上卸下的电池禁止超过 300Wh，或者对于安装两块电池的助行器，每块电池禁止超过 160Wh。 ③旅客可以携带一个备用电池最大不得超过300Wh或两个备用电池每个不超过 160Wh。 ④从助行器上卸下的电池和其他备用电池必须在客舱内携带。卸下或备用电池必须做防止损坏的保护（如每个电池放入一个保护袋中）。	是	是	是（适用于卸下的 锂电池）	否
4	便携式电子设备（内含锂电池 或锂电池芯）	1. 内含额定能量不超过100WH的锂离子电池/锂金属含量不超过2g的锂金属电池的设备： ①电池必须是符合联合国试验与标准手册第Ⅲ部分38.3节规定的类型。 ②建议作为手提行李携带。如果设备在交运行李中，必须对设备加以保护防止其损坏并采取防止意外启动的措施；设备必须完全关闭（不能为睡眠或休眠模式）。 ③每人最多可携带15台便携式电子设备。	否* （数量携带超 过15台，需海 航批准）	是	是	否
		2. 内含额定能量超过100WH但不超过160WH的锂离子电池/锂金属含量超过2g但不超过8g的锂金属电池的设备： ①电池必须是符合联合国试验与标准手册第Ⅲ部分38.3节规定的类型。 ②建议作为手提行李携带。如果设备在交运行李中，必须对设备加以保护防止其损坏并采取防止意外启动的措施；设备必须完全关闭（不能为睡眠或休眠模式）。	是	是	是	否

5	备用电池	1. 锂电池（锂金属含量不超过2g；锂离子不超过100Wh）、镍氢电池和干电池： ①每人可最多携带20块备用电池。 ②必须单个做好防短路保护（放入原零售包装或将电极分部绝缘保护，如，用胶带缠住暴露的电极或将每个电池分别放入塑料袋或保护袋）	否* （携带数量超过20块，需海航批准）	否	是	否
		2. 锂金属电池：锂金属含量超过2g但不超过8g；锂离子电池：额定瓦特小时大于100Wh但不大于160Wh ①最多2块备用电池； ②必须单个做好防短路保护（放入原零售包装或将电极分部绝缘保护，如，用胶带缠住暴露的电极或将每个电池分别放入塑料袋或保护袋）。	是	否	是	否
		3. 锂金属电池：锂金属含量超过8g；锂离子电池：额定瓦特小时大于160Wh 禁止携带	禁止运输			
		4.密封型电池： ①密封型电池电压不得超过12V且不得超过100Wh，每人最多可携带2块备用电池。 ②必须单个做好防短路保护（放入原零售包装或将电极分部绝缘保护，如，用胶带缠住暴露的电极或将每个电池分别放入塑料袋或保护袋）。	否	否	是	否
6	消毒剂类-酒精类消毒剂	1.酒精体积 > 70%：禁止运输	禁止运输			
		2.酒精体积 ≤ 70%：应放置在零售包装内，每瓶不超过500ML。	否	是	否	否
		3.含有异丙醇：禁止运输。	禁止运输			
		4.含有醇类液体消毒棉片：需密封于独立小型包装内，且醇类液体少于10ml，已被完全吸收，没有游离液体，包装完好。	否	是	是	否
7	消毒剂类-双氧水消毒液	也叫过氧化氢消毒液，商品化产品常见浓度在 3%-25%。禁止运输。	禁止运输			
8	消毒剂类-过氧乙酸消毒液	市场上销售的产品，过氧乙酸含量在 15%-20%之间，属于航空运输的危险品。较高浓度的过氧乙酸消毒液有爆炸风险，禁止运输。	禁止运输			
9	消毒剂类-84消毒液	以次氯酸钠水溶液为主的高效消毒剂，市场上销售的产品，有效氯含量在 4.0%-6.5%之间，属于航空运输的危险品，禁止运输。	禁止运输			
10	消毒剂类-含氯消毒片、消毒泡腾片	根据成分不同分为：三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸、三氯异氰尿酸钠盐、二氯异氰尿酸盐或者混合物，二氧化氯等等。市场上销售的产品均为固体，类似药片，都属于航空运输的危险品，禁止运输。	禁止运输			
11	消毒剂类-漂白粉	主要为氢氧化钙、氯化钙、次氯酸钙的混合物，其主要成分是次氯酸钙，有效氯含量为 30%-38%，属于航空运输的危险品，禁止运输。	禁止运输			
12	消毒剂类-高锰酸钾消毒片	高锰酸钾含量在 85%-95%，属于航空运输的危险品，禁止运输。	禁止运输			
13	枪支弹药类	①仅适用于体育运动会比赛团体成员，应出具公安机关签发的枪支弹药携运许可证。 ②弹药要求：需海航批准，包装牢固的1.4S项弹药筒（仅限UN0012和UN0014），每人携带毛重不超过5KG，一人以上所携带的弹药不得合并成一个或数个包装件。	是（仅限弹药）	是	否	1、枪支弹药携运许可证； 2、弹药运输：鉴定报告/物品安全数据说明书MSDS

14	乒乓球	1. 醋酸纤维材质乒乓球，不受限制。	否	是	是	否
		2. 硝化纤维材料（赛璐珞）符合特殊规定A205，每个乒乓球的净重不超过3.0g，且每个包装件中所有乒乓球的总净质量不超过500g，则不受限制。	否	是	是	否
		3. 硝化纤维材料（赛璐珞）若不满足上述第2条，则禁止运输。	禁止运输			
15	自热食品	禁止运输	禁止运输			
16	液氮干装	内装物为非危险品，符合特殊规定A152，装有被多孔物质全部吸收的冷冻液氮并符合包装说明202要求的绝热包装，如果其设计不会使容器内部的压力升高，以任何取向放置都不会释放出冷冻液氮，且所用的任何外包装或合成包装的密封都不会使得该包装或合成包装的内部压力增高。	是	是	是	否
17	医用小型气态氧气瓶（或空气瓶）及液氧装置	禁止携带	禁止运输			
18	放射性同位素心脏起搏器	装置仅作为医疗手段而植入人体内或安装于体外，仅限带着身上。	否	带在身上		否
19	内含水银的小型医用或临床体温计	置于具防护性盒内供个人使用的含汞的小型医用或临床用体温计一支。	否	是	否	否
20	血压计	水银血压计：禁止携带	禁止运输			
		电子血压计：按锂电池类要求进行运输	参见锂电池类运输要求			
21	干冰（固体二氧化碳）	①用于鲜活易腐保鲜的干冰，每位旅客携带不得超过 2.5kg，且包装应留有释放二氧化碳气体的通气孔，交运的行李必须标注“干冰”或“固体二氧化碳”及干冰的净重。栓挂干冰标识的行李牌。 ②干冰不得单独作为手提行李或托运行李运输。	是	是	是	否
22	保密型设备（如外交公文包、现金箱、现金袋等）内含危险品保密型设备	设备内含的危险物品必须符合特殊规定A178的条件，且必须配备防止发生意外启动的有效装置。	是	是	否	鉴定报告/物品安全数据说明书MSDS/产品说明书
		其它种类：禁止运输。	禁止运输			
23	含有放射性物质的仪器（即化学品监视器（CAM）和/或者迅速报警和识别装置监视器（RAID-M））	不超过DGR10.3.C表中规定的放射性活度限制。包装牢固，不带锂电池，必须由禁止化学物品组织（OPCW）工作人员因公务旅行时携带。	是	是	是	鉴定报告/物品安全数据说明书MSDS/产品说明书
24	粘合剂	可能含有易燃液体，需经鉴定机构鉴定后，根据鉴定报告结论，若为危险品则禁止运输。	禁止运输			
		可能含有易燃液体，需经鉴定机构鉴定后，根据鉴定报告结论，若为非危险品，则可托运。	否	是	否	鉴定报告